

# Locher für mobile Geräte

Rundlocher<sup>1</sup> – Mobile Geräte

| Größe ø<br>in mm | Artikelnummer                   |                 | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
|                  | Betätigungsgewinde des Stempels |                 |                    |                   |          |                  |                        |
|                  | 9,5                             | 19              |                    |                   |          |                  |                        |
| 12,2             | 2623-0812-20-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 12,7             | 2623-0812-70-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 14               | 2623-0814-00-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 15,2             | 2623-0815-20-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 16,2             | 2623-0816-20-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 17,3             | 2623-0817-30-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 18,6             | 2623-0818-60-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 19               | 2623-0819-00-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 20,2             | 2623-0820-20-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 20,4             | 2623-0820-40-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 21,3             | 2623-0821-30-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 22,5             | 2623-0822-50-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 23,8             | 2623-0823-80-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 24,5             | 2623-0824-50-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 25,2             | 2623-0825-20-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 27               | 2623-0827-00-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 28,3             |                                 | 2623-0828-30-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 28,5             | 2623-0828-50-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 30,5             | 2623-0830-51-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 30,5             |                                 | 2623-0830-50-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 32               |                                 | 2623-0832-00-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 32,2             |                                 | 2623-0832-20-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 32,2             | 2623-0832-21-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 33,3             | 2623-0833-30-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 34,1             |                                 | 2623-0834-10-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 35               | 2623-0835-01-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 35,1             |                                 | 2623-0835-00-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 37               |                                 | 2623-0837-00-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 38               |                                 | 2623-0838-00-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 38,1             | 2623-0838-11-00                 |                 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 40,2             |                                 | 2623-0840-20-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 41,2             |                                 | 2623-0841-20-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 43,3             |                                 | 2623-0843-30-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 45,5             |                                 | 2623-0845-50-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 47               |                                 | 2623-0847-00-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 50,2             |                                 | 2623-0850-20-00 | X                  | X                 | X        | X                | X                      |
| 54               |                                 | 2623-0854-00-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 56,5             |                                 | 2623-0856-50-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 60               |                                 | 2623-0860-00-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 63,2             |                                 | 2623-0863-20-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 64,4             |                                 | 2623-0864-40-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 66,6             |                                 | 2623-0866-60-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 70               |                                 | 2623-0870-00-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 75,2             |                                 | 2623-0875-20-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 76,2             |                                 | 2623-0876-20-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 80               |                                 | 2623-0880-00-00 |                    | X                 | X        | X                | X                      |
| 82               |                                 | 2623-0882-00-00 |                    |                   | X        | X                | X                      |
| 88,5             |                                 | 2623-0888-50-00 |                    |                   | X        | X                | X                      |
| 92               |                                 | 2623-0892-00-00 |                    |                   | X        | X                | X                      |
| 102              |                                 | 2623-0810-20-00 |                    |                   | X        | X                | X                      |
| 114,3            |                                 | 2623-0811-43-00 |                    |                   | X        | X                | X                      |
| 120              |                                 | 2623-0812-01-00 |                    |                   | X        | X                | X                      |

### Rundlocher Plus<sup>1</sup> – Mobile Geräte

| Größe $\varnothing$ in mm | Betätigungs-<br>gewinde des<br>Stempels | Artikelnummer          | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
| 15,2                      | 9,5                                     | <b>2682-0815-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 16,2                      | 9,5                                     | <b>2682-0816-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 18,6                      | 11,1                                    | <b>2682-0818-60-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 20,2                      | 11,1                                    | <b>2682-0820-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 20,4                      | 11,1                                    | <b>2682-0820-40-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 22,5                      | 11,1                                    | <b>2682-0822-50-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 25,2                      | 11,1                                    | <b>2682-0825-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 28,5                      | 19                                      | <b>2682-0828-50-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 30,5                      | 19                                      | <b>2682-0830-50-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 32,2                      | 19                                      | <b>2682-0832-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 37                        | 19                                      | <b>2682-0837-00-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 40,2                      | 19                                      | <b>2682-0840-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 47                        | 19                                      | <b>2682-0847-00-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 50,2                      | 19                                      | <b>2682-0850-20-25</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 54                        | 19                                      | <b>2682-0854-00-25</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 60                        | 19                                      | <b>2682-0860-00-25</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 63,2                      | 19                                      | <b>2682-0863-20-25</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |

### Rundlochersätze<sup>1</sup> – Mobile Geräte

| Bezeichnung   | Betätigungs-<br>gewinde der<br>Stempel | Artikelnummer                      | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|---|--|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
| Rundlochersatz Plus<br>metr. von M16-M50              | 9,5/11,1/19                            | <b>2682-7816-50-26</b>             | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| Rundlochersatz metr.<br>von M12-M50                   | 9,5/19                                 | <b>2623-7812-50-00</b>             | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
|   |  | <b>2683-7812-50-20<sup>2</sup></b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| Rundlochersatz von<br>PG7-PG21+ $\varnothing$ 30,5 mm | 9,5                                    | <b>2623-7812-30-00</b>             | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
|   |  | <b>2683-7812-30-20<sup>2</sup></b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| Rundlochersatz von<br>PG7-PG48+ $\varnothing$ 30,5    | 9,5/19                                 | <b>2623-7812-60-00</b>             |                    | x                 | x        | x                | x                      |
|   |  | <b>2683-7812-60-30<sup>2</sup></b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |

### Rundlocher mit zwei Nasen<sup>3</sup> – Mobile Geräte

| Bezeichnung                                     | Aufnahme-<br>gewinde an<br>Stanzpumpe | Artikelnummer          | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|---|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
| Rundlocher $\varnothing$ 22,5<br>mit zwei Nasen | 9,5                                   | <b>2623-0922-52-01</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |

<sup>1</sup> Im Lieferumfang sind keine Betätigungsschrauben für Stanzpumpen enthalten.

<sup>2</sup> Mit Betätigungsschrauben für Handbetätigung

<sup>3</sup> Mit Betätigungsschraube für Stanzpumpe

### Quadratlocher<sup>3</sup> – Mobile Geräte

| Größe | Aufnahme-<br>gewinde an<br>Stanzpumpe | Artikelnummer                      | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman       | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 22,2  | 9,5                                   | <b>2623-0922-20-00</b>             | x                  | x                 | x              | x                | x                      |
| 25,4  | 9,5                                   | <b>2623-0925-40-00</b>             | x                  | x                 | x              | x                | x                      |
| 45    | 19                                    | <b>2683-0945-00-02</b>             |                    | x                 | x              | x                | x                      |
| 46    | 19                                    | <b>2683-0946-00-02</b>             |                    | x                 | x              | x                | x                      |
| 68    | 19                                    | <b>2683-0968-00-02</b>             |                    | x <sup>4</sup>    | x              | x                | x                      |
| 92    | 19                                    | <b>2683-0992-00-02</b>             |                    | x <sup>4</sup>    | x              | x                | x                      |
| 125   | 19                                    | <b>2683-0125-00-02</b>             |                    | x <sup>4</sup>    | x <sup>4</sup> | x <sup>4</sup>   | x                      |
| 125   | 19                                    | <b>2683-0125-00-55<sup>5</sup></b> |                    |                   | x              | x                | x                      |

### Rechtecklocher<sup>3</sup> – Mobile Geräte

| Größe     | Aufnahme-<br>gewinde an<br>Stanzpumpe | Artikelnummer          | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
| 22 x 30   | 9,5                                   | <b>2683-0922-31-10</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 22 x 42   | 9,5                                   | <b>2683-0922-42-11</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 25 x 50   | 19                                    | <b>2683-0925-50-00</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 46 x 92   | 19                                    | <b>2683-0946-92-02</b> |                    |                   | x        | x                | x <sup>4</sup>         |
| 36 x 52   | 19                                    | <b>2683-0936-52-02</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 36 x 65   | 19                                    | <b>2683-0936-65-02</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 36 x 85,5 | 19                                    | <b>2683-0936-85-52</b> |                    | x <sup>4</sup>    | x        | x                | x                      |
| 36 x 112  | 19                                    | <b>2683-0936-11-22</b> |                    | x <sup>4</sup>    | x        | x                | x                      |

### Formlocher<sup>3</sup> – Mobile Geräte

| Bezeichnung/<br>Größe | Aufnahme-<br>gewinde an<br>Stanzpumpe | Artikelnummer          | Powerman<br>Junior | Powerman<br>Vario | Powerman | Powerman<br>Step | Powerlec<br>Vario Plus |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|------------------------|
| MinD 9-polig          | 9,5                                   | <b>2683-0000-00-09</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| MinD 37-polig         | 9,5                                   | <b>2683-0000-00-37</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| MinD 50-polig         | 9,5                                   | <b>2683-0000-00-50</b> |                    | x                 | x        | x                | x                      |
| 20,1 x 22,5           | 9,5                                   | <b>2683-0920-22-01</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |
| 20,2 x 23,1           | 9,5                                   | <b>2683-0920-23-01</b> | x                  | x                 | x        | x                | x                      |

<sup>1</sup> Im Lieferumfang sind keine Betätigungsschrauben für Stanzpumpen enthalten.

<sup>2</sup> Mit Betätigungsschrauben für Handbetätigung

<sup>3</sup> Mit Betätigungsschraube für Stanzpumpe

<sup>4</sup> Einzelfallklärung notwendig

<sup>5</sup> NICHT zum Bearbeiten von Edelstahl



häwa GmbH  
 Industriestraße 12  
 D 88489 Wain  
 Tel. +49 7353 98460  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de

**D 08451 Crimmitschau**

Sachsenweg 3  
 Tel. +49 3762 95271/2  
 vertrieb.c@haewa.de

**D 47167 Duisburg**

Gewerbegebiet Neumühl  
 Theodor-Heuss-Str. 128  
 Tel. +49 203 346530  
 vertrieb.d@haewa.de

**D 63477 Maintal**  
 Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7  
 Tel. +49 6181 493031  
 vertrieb.rm@haewa.de

**A 4020 Linz**

Schmachtl GmbH  
 Pummererstraße 36  
 Tel. +43 732 76460  
 office.linz@schmachtl.at

**CH 8967 Widen**

häwa (schweiz) ag  
 Gyrenstrasse 5a  
 Tel. +41 43 3662222  
 info@haewa.ch

**DK 6400 Sonderborg**

Eegholm A/S  
 Grundtvigs Allé 165 - 169  
 Tel. +45 73 121212  
 eegholm@eegholm.dk

**E 48450 Etxebarri**

Hawea Ibérica, s.l.  
 Poligono Leguizamón  
 Calle Guipuzcoa, Pab.9  
 Tel. +34 944 269521  
 hawea@ctv.es

**F 67600 Sélestat**

häwa France Sarl  
 22, Rue Roswag  
 Tel. +33 672 71 3309  
 info@haewa.fr

**I 88489 Wain**

häwa Italia  
 Industriestraße 12  
 Tel. +49 7353 9846115  
 info@haewa.it

**NL 7548 CV Enschede**

häwa Nederland B.V.  
 De Plooy 6  
 Tel. +31 53 4321835  
 info@haewa.nl

**SE 88489 Wain**

häwa Schweden  
 Industriestraße 12  
 Tel. +49 7353 98460  
 info@haewa.se

**SE 19561 Arlandastad**  
 (only for tools)

Nelco Contact AB  
 Dalens Gata 7  
 Tel. + 46 875 47040  
 info@nelco.se

**USA Duluth, GA 30097**

haewa Corporation  
 3768 Peachtree Crest Drive  
 Tel. +1 770 9213272  
 info@haewa.com

|   |                |
|---|----------------|
|  | SCHRANKSYSTEME |
|  | X-FRAME        |
|  | GEHÄUSE        |
|  | ZUBEHÖR        |
|  | KLIMATISIERUNG |
|  | LEITUNGSKANÄLE |
|  | SONDERBAUTEN   |
|  | WERKZEUGE      |